HTML 框架网页与超级链接应用

1.应用嵌套框架布局网页

(1) 新建网页

选择"文件"→"新建"→"项目"菜单,弹出"新建项目"对话框。在左侧"最近的 母版"列表中选择"Visual C#"类型节点,在窗口右侧选择"ASP.NET Web 应用程序",在 "名称"文本框中输入项目名称"exercise4",单击"浏览"按钮选择合适的存储路径,单 击"确定"按钮,创建一个新的 Web 项目。

在解决方案资源管理器中,右击项目名称"exercise4",弹出快捷菜单,选择"添加" → "新建项",选择"HTML页",在名称文本框内输入文件名为 index.html,单击"添加" 按钮向项目中添加一个新的静态页面。

点击 □ 设计 □ 拆分 回 源 "源"按钮切换到代码编写模式,设置 index.html

标题为主框架。

```
(2) 水平分割三行框架
```

在 index.html 文件内用 html 编写代码分割窗口为三行,并设置框架的分割值(rows)、 是否有边框(frameborder)、边框宽度(border)、框架空白间距(framespacing)、边框颜色 (bordercolor)、是否可改变大小(noresize)等属性,水平分割的三个窗口页面文件分别保 存在实验素材 "EX4 实例素材\top.html、middle.html、bottom.html"效果如图 3-1 所示,代 码如下:

<head>

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

<title>主框架</title>

</head>

```
<frameset rows="20%,60%,20%" frameborder="yes" border="5" framespacing="2"
```

bordercolor="#F5F5F5" noresize >

<frame src="EX4 实例素材/top.html" name="topFrame" scrolling="No" noresize="noresize" id="topFrame" title="topFrame" />

```
<frame src="EX4 实例素材/middle.html" name="middleFrame" scrolling="No"
noresize="noresize" id="middleFrame" title="middleFrame" />
```

<frame src="EX4 实例素材/bottom.html" name="bottomFrame" scrolling="yes"

```
noresize="noresize" id="bottomFrame" title="bottomFrame" />
```

</frameset>

```
<noframes>
```

<body></body>

</noframes>

</html>

🚰 主框架 - Microsoft Internet Explorer				
文件(2) 编辑(2) 查看(2) 收藏(3) 工具(2) 帮助(3)				A.
③ 后退 - 〇 - 区 2 公 户 推索 숡 收藏夹 &	ð 🗟 • 🍃 💿 • 🗊			
地址 @ @ C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\书\实验	四\index.html			💙 🛃 转到 維援 »
		首页 E-mail 联系我们	钻点地图 挽索 G	0
M				
	个人及家庭用户 成长型企业	政教及大型企业 服务	与驱动下载 技术支持与售用	a
* The second	#UB01 / SUB02 / SUB03 / SUB04			
middle				
minutio				
				<u>`</u>
	COPVEIGHT 2011 TONOCH (AND, ALL, PIGHTS RESEL	RVED	 相关键接 	
11 同创科技	公司地址:江苏省淮安市大学城168号 / TEL:1234-5	578 / FAX : 234-5678	FAMILY SITE	
				1 0 6VR/5 + 1 9VR/5
	1.1. 🔁 🕫 16 m	mi wasmu	mit and the second second	
🛃 VI SE 🖉 🦉 💭 😓 9 Internet Expl. 🔹 💆		W Aube Dreameave	ec - me · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

图 3-1 水平分割为三行窗口效果

(2) 嵌套垂直分割窗口

在中间 middle 部分嵌套垂直分割窗口为两列,并设置相关垂直嵌套框架集属性,属性 值参考代码部分,用下面代码替换原 middle 部分的水平分割代码,效果如图 3-2 所示, <!—原 middle 部分的水平分割代码-->

<frame src=" EX4 实例素材/middle.html" name="middleFrame" scrolling="No"

noresize="noresize" id="middleFrame" title=" middleFrame " />

<frameset cols="200,900" frameborder="yes" border="5" framespacing="0">

<frame src=" EX4 实例素材/left.html" name="leftFrame" scrolling="No" id="leftFrame" title="leftFrame" marginheight="20"/>

<frame src=" EX4 实例素材/middle.html" name="middleFrame" scrolling="auto"

id="middleFrame" title="middletFrame" marginheight="20" marginwidth="20"/>

</frameset>

主框架 - Microsoft Internet Explorer					
(3) 后退 - ○) - ■	@ @ · & 0 · 1	31			
	军验四\index html	*			✓ ➡ 转到 链接 ※
		省页	E-mail 联系我们 钻点地	图 表索 0	0
	本人 政定田白	由长刑会业 药萝丁	十刑企业 服务与取进于	5歳 技术支持与供	6
しょう 同じ 希技	1 A2X 34 2027137	SUB03 (SUB04	《人至正亚 版分号座动】	A RAXAAR	n-1
TangChing		00000 1 00001			
第記本电廠 記本电廠 の体合式电廠 認識の構成 の体合式电廠 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 の体合式电廠 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述					
國 同创科技	COPYRIGHT 2014 TONG 公司增址:/江苏省推变市	CHJANG, ALL RIGHTS RESERVED. 大学城160号 / TEL : 1234-5678 / FAX : 23	4-5678	相关键版 ****** FAMILY SITE ******** 文	* *
<u>1</u> 元毕					↓ 0.2KB/5 ↑ 23.5KB/5

1. 浮动窗体的应用

(1) 打开页面文件

在解决方案资源管理器中,右击项目名 "exercise4", 弹出快捷菜单, 选择"添加"→ "现 有项", 在路径 "EX4 实例素材\"中,选择 iframe_src.html,并打开该文件。

(2) 建立浮动窗口

点击 **"读计 □ 拆分 ◎ 源 "拆分"**按钮切换到拆分模式,如图 3-3 所示,在下面设计 窗口,用鼠标点击页面右半部分中部的空白区域,在左边代码部分光标处输入建立浮动窗口 的 html 代码,并设置浮动窗体的相关属性,效果如图 3-3 所示,具体代码如下: <iframe src="right.html" width="600" height="400" align="middle" frameborder="1" scrolling="auto">

me srchtm X		• 編末方室资源管理器 •
客户编对象和事件	· (元事件)	
<pre>(virs) (virs) (vtb) (vtb height="50" >hnbsp:(vid) (ing src="images/bottom.gif" width (virs) (virs) (virs) (virs) (virs)</pre>	e.μΩ, pribte.μ0, \>Δ(rΦ)	 ∠ (∰) WebAppl(action) > ⊕ Properties > ⊕ B/PP > ⊕ B/PP > ⊕ Account ⊖ ⊕ Account ⊖ ⊕ Account > ⊕ im Account > ⊕ im accinet
% • f		> Styles
		About.aspx
	同创科技有限公司热门产品展示	b Aboutapx b Aboutapx b Constraint b Constraint b Constraint b Constraint b Constraint b Constraint b Aboutapx constraint b Aboutapx constraint b Aboutapx constraint b Aboutapx constraint cons
الله الله الله الله الله الله الله الله	同创科技有限公司热门产品展示	B → Baboutarpx B betautarpx B betautarpx B → Betauta

图 3-3 iframe_src.html 在的拆分模式



图 3-4 设置浮动窗口后的效果图

3 超级链接

(1) 锚点链接

打开 "EX4 实例素材\right.html",分别在页面 "lenovo"、"Hp"、"Dell"、"Asus" 上面 建立四个锚点,并在页面顶部文字 "联想系列笔记本"、 "惠普系列笔记本"、 "戴尔系列 笔记本"、 "华硕系列笔记本"、建立连接分别链接到所建的四个锚点上,效果如图 3-8 所 示,代码如下加粗部分所示:

<!--建立四个锚点位置的代码-->

.....

 lenovo <hr />

.....

 Hp <hr />

.....

 Dell<hr />

Asus</hr

<!---链接同一个页面四个锚代码--->

.....

- 联想系列笔记本
- 惠普系列笔记本
- 戴尔系列笔记本

华硕系列笔记本

.....



为 index.html 主框架页面左栏图片

(left2.jpg), 创建在当前窗体打开

的超级链接,当点击该图片时候链接效果如图 3-9 所示,具体代码如下:

🗿 主框架 - Ticrosoft Inte	rnet Explorer						- - X
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收制	酸(A) 工具(T) 帮助(B)					NAMES OF BRIDE	an 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 19
G ell - O - 🖹 💈	C:\Documents an	d Settings\Administrator	\桌面\书\实验四\right.html	- Licrosoft Interne.			
地址 (D) @ C:\Documents and Sett	文件(2) 编辑(2) 查找	昏 (V) 收藏 (A) 工具 (T) 帮助 (E	D		N		✓ → 转到 链接 ※
	G Eli - O - [🖹 🗟 🏠 🔎 搜索 ☆ 4	文蔵夹 🧭 🔗 😓 💿 ・		PATE AT 10 1	披 索	GO
J.	地址 (1) ⁽²⁾ C:\Docunent <u>联想系列笔记本</u>	s and Settings\Administrator\品匠 <u>惠普系列笔记本</u>	10\书\实短四\right.html <u>藏尔系列笔记本</u>	▲ 些硕系列笔		技术支持	5 售后
	lenovo						
笔记本电脑		联想Z460A-ITH(酷黒) 联想Z46 列 上市时间(2010上半年 处理 番.Intel Core i3-350M(2.26GH2) 存 量 2618 硬套容量 32008 屏幕尺。	0系 0存容 1:14	联想 Y460N-IFI 联想 Y 间:2010下半年 处理器 460M(2.530Hz)内存容 量:5000B 屏幕尺寸:142 网友推荐度: 63% 208	460系列 上市 Intel Core i5- 量:20B 硬盘窄 英寸 全部参数 3网友投票		
分体台式电脑	~	英寸¥3900 联想V460A-ITH(T) 联想V460系	71 -	截览>> 图片(34) 文章(评(33) 提问(0) ¥5399	147)帖子(0)点		
📀 移动互联		上市时间:2010下半年 处理器 In Core i3-390M(2.66OHz) 内存容量 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:14英 ^{¥4250}	tel 2GB †	₩21400P-ISE(次)部 市时间:2011年1月处理 2630QM(2.0GH2)内存型 量:7500B屏幕尺寸:142	(通1460系列 重器:IntelCore 容量:2GB 硬盘 英寸 ¥6500		
Inplus WEB Chowing with Clients							
	Нр						
	_	惠普G42-474TX 惠普G42系列	Liti 🗾	重整aA 1015TY 直带	24至21 ト市8		
	(2) 完毕			💡 我的电脑	ŭ;		<u>^</u>
	同创科技	COPYRIGHT 2011 TONG 公司地址:江苏省淮安市	<mark>CHUANG、</mark> ALL RIGHTS RESERVED。 1大学城168号 / TEL:1234- <i>5</i> 678 / FAX:	234-5678	▶ 相关键 	楼 FAMILY SITE ::::::: 文	
▲ 6:1 -: ///C: /Bauss as to ¥20 as #8205	Catting (the inight start of 197	而/武/完验Ⅲ/sisht html					1 0 1KB/5 1 0 4KB/5
THE THE CONTRACTOR	al http:// al ht	to //1 21 haol23-	御 mm 语	A C'Magun 612 Y	indo 👻 📴 Ad	tobe Dr 🗐 实验页	4

图 3-6 在新窗口打开链接

a)

(3) 框架导航超级链接



为 index.html 框架页面左栏图片 (left2.jpg), 创建超级链接, 当点击

该图片时能够在 middle 区域的框架网面内打开 right.html,效果如图 3-7,代码如下:



图 3-7 在目标框架内打开网页

(4) 图像热区域链接

在解决方案资源管理器中,右击项目名称"exercise4",弹出快捷菜单,选择"添加"→ "现有项",在路径"EX4实例素材\"中,选择 top.html",并打开该文件,如图 3-8 所示。

点击 □设计 □拆分 ◎源 "拆分"按钮切换到拆分模式,鼠标左击下面设计模式中 top.html页面的顶部图片后,在上面代码部分光标处输入 top.jpg 图片设置映射图像名称,并 在</body>前一行编写设置 top.jpg 热区域链接的相关属性代码,在浏览器中查看效果,当鼠标

点击 莱效果如图 3-8 所示,具体代码如下:

<!—粗体代码设置图片映射名称-->

<!—为 top.jpg 绘制热区域-->

<map name="Map" id="Map">

<area shape="rect" coords="624,6,685,36" href="mailto:tongchuankj@126.com" />

</map>



图 3-9 top.html 页面



