# HTML 表单的应用

1.设计会员登录页面

(1)页面基本信息编写

选择"文件"→"新建"→"项目"菜单,弹出"新建项目"对话框。在左侧"最近的 母版"列表中选择"Visual C#"类型节点,在窗口右侧选择"ASP.NET Web 应用程序",在 "名称"文本框中输入项目名称 "exercise5",单击"浏览"按钮选择合适的存储路径,单 击"确定"按钮,创建一个新的 Web 项目。

在解决方案资源管理器中,右击项目名称 "exercise5",弹出快捷菜单,选择 "添加" → "新建项",选择 "HTML 页",在名称文本框内输入文件名为 denglu.html,单击 "添加" 按钮向项目中添加一个新的静态页面。

□ 设计 □ 拆分 回源 "源"按钮切换到代码编写模式,分别对 denglu.html 点击 页面编写标题为: "会员登录"; 背景颜色为 ""#EBF2FC"; 默认字体颜色: "#004080", 代 码如下: <html > <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>会员登录</title> </head> <body bgcolor="#EBF2FC" text="#004080"> </body> </html> (2) 插入表单 在页面主体部分用 html 编写创建一表单,并设置表单各种属性(名称: forml;处理程 序为 "test.html"; 传送方法为 post; id 为 form1), 具体代码为:

<body bgcolor="#EBF2FC" text="#004080">

<form id="form1" name="form1" method="post" action="test.html">

</form>

</body>

(3) 插入布局表格

点击 **记设计 口拆分 回源** "设计"按钮切换到页面设计模式,如图 4-1 所示,制作 4 行 2 列的表格,设置表格的相关属性代码如下:



图 4-1 创建新表单

≦入表格 20 mm ×	
行数(R): 4 🔄 列数(M): 2	
布局	
対介力氏(の). 私収 ■ 目接見後(の).	on WebApplication1 - Microsoft Visual Studio(前提高)
浮动(ア): 默认 💌 400 🔍 原素(2)	文件(1) 時後に) 死臣(2) 生成(5) 準成(5) 運成(5) 運成(5) 運ん(4) 形形(4) 形形(3) 準(4) 工具(1) ほどは称(2) 形形(3) 部分(4) 部分(4)
	[1]*1]*2]*2]*2]#12[2]*2]*2]*2]*2]*2#2 * [2]#2.8(1) * (2)*3(2)#2(2)*3(2)#2(2)*3(2)#2(2)*3(2)#2(2)#2(2)#2(2)#2(2)#2(2)#2(2)#2(2)#
単元俗村起 (1):    マ 目指定高度 (5):	[+由助+ · ●/ G (D · (数以字4) · 数以方 · 数以方 · 田田方 · 田方 · 田 · 田
単元格间距(S): 2 😌 🔽 🖓 🛛 🖓 🖓	danglukan' x the test of t
□ 自分比 (0)	第/中国新教授中村 (#2014) · (二合共単元地A0)
2框	- (/style>) (/style>) 道 15()单元相(5)。
粗细(Z): 0 🔄	<pre>&gt;: cbody bpcolor="#EME2PC" text="#D04080"&gt; B50808(P)</pre>
**** m	(table class="style1") dz Telefond(10) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t)
	(td) (td) (td) (td) (td) (td) (td) (td)
□折叠表格边框 (A)	(rd)
<b>片景</b>	- (/t)
颜色(0): ▼	(tr)
一 件用我目的H an	Aubry: (/td) (td)
	10 % + *
潮見ゆ)    周注(1)	
段置	
🔄 设为新表格的默认值 🕅	
确定 取消	

#### 图 4-2 创建表格

## 图 4-3 合并单元格

设置所有单元格高度为45,设置第一列单元格宽度为30%,在设计模式中选择表格第 一行,单击右键选择"表"一"修改"一"合并单元格"选项合并第1行单元格,并设置第 1行标题行的背景颜色(bgcolor="#AABFFF")如图424所示,以同样的方法合并第4行单 元格。

在第一行内输入表头"会员登录"并设置加粗;在第2行和第3行第一个单元格分别输入"用户名"和"密码"并加粗字体,效果如图4-4所示。

	会员登录
用户名:	
密码:	

# 图 4-4 登录表格

(4) 插入表单元素

点击 "设计 **小** 拆分 **》** "拆分" 按钮切换到拆分模式,如图 4-5 所示,点击使光标移到第 2 行第 2 个单元格,同时在相应光标所在的代码位置编写用来输入"用户名"的文本框;以同样的方法编写输入"密码"的文本框和"提交""重置"按钮,并适当调整位置和大小,最终效果如图 4-1 所示,具体部分代码如下:

<!--添加输入用户名的文本框-->

<input type="text" name="userName"/>

<!--添加输入密码的文本框以及输入密码说明-->

<input type="password" name="password" /><font color="#FF0000">(密码须大于 6 位)</font><!--添加提交和重置按钮-->

<input type="submit" name="button1" value="提交" />

<input type="reset" name="reset1" value="重置" />

WebApplication1 - Microsoft Visual Studio(ELED)		
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 项目(P) 生成(B) 调试(D) 团队(N	A) 数据(A) 格式(O) 工具(T) 体系结构(C) 测试(S) 分析(N) 窗口(W) 報助(H)	
: 📴 • 🖼 • 🚰 🛃 🛔 🖕 🚵 🖄 • • ભ • 📮 • 🖳	🕨 Debug 🔹 🖄 🕐 👘 🖄 🗠 🖕	
🔄 課 課 📜 😫 🛛 XHTML 1.0 Transitic 🔹 🔇 🖕 🖞 发布:	创建发布设置 🔹 🛁 🚽 🗸	
🎋 denglu.htm 🗙		- 解决方案资源管理器 → 平 ×
客户端对象和事件	* (无事件)	
<pre>21</pre>	P名: 〈/strong>〈/td〉 〈/td〉 imbep;&mbep m3: 〈/strong>〈/td〉 ord' />(font color="#FF0000">(密局須大子合位) 〈/font>〈/td〉 ter'〉 value="提交" />kmbep;&mbep&mbep alue="提交" />kmbep;&mbep&mbep&mbep alue="提交" />kmbep;&mbep&mbep&mbep alue="提交" />kmbep;&mbep&mbe	
	table	▲ 属性 <del>▼                                  </del>
	会员登录	<tr></tr>
	用户名:	(Id) Alian
		BgColor
	· 密码须大于6位)	Char E
		Class
		Dir ltr
	1	Lang
		RunAt +
•		(Id)
□ 设计 □ 拆分 回 源   ④ <html> <body> <fo< th=""><th>rm#form1&gt;</th><th></th></fo<></body></html>	rm#form1>	
就绪		行 20 列 80 字符 77 Ins

图 4-5 拆分模式

(5) 登录页面完整代码如下:

<body bgcolor="#EBF2FC" text="#004080">

<form id="form1" name="form1" method="post" action="test.html">

```
<strong>会员登录 </strong>
```

<strong>用户名: </strong>

<input type="text" name="userName"/>

<strong>密&nbsp;&nbsp;%nbsp; 码: </strong>

<input type="password" name="password" /><font color="#FF0000">(密码须大于 6 位)</font>

>

<input type="submit" name="button1" value="提交" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="reset" name="reset1" value="重置" />

</form>

</body>

## 1.设计留言板页面

(1) 页面基本信息编写

在解决方案资源管理器中,右击项目名称 "exercise5",弹出快捷菜单,选择 "添加" → "新建项",选择 "HTML 页",在名称文本框内输入文件名为 liuyan.htm,单击 "添加" 按钮向项目中添加一个新的静态页面。

点击 **"源"**按钮切换到代码编写模式,分别对 liuyan.html 页面编写标题为:"留言板";背景颜色为""#EBF2FC";默认字体颜色: "#004080"。

(2) 编写表单

应用类似于设计会员登录页面第2步的方法,为"留言板"页面用<form></form>标记 添加表单。

(3) 插入布局表格

应用类似于设计会员登录页面第3步的方法,添加一个8行2列的表格,表格宽度为 600,设置表格的其他属性,并给表格添加相关文字,如图4-6所示。

留言板	田古牧				
*姓名:	*姓名:				
性别:	性别:				
年龄:	年龄:				
职业:	职业:				
*E-mail:	*E mail.				
图片上传:					
*留言:	图万上1专:				
	*留言:				

图 4-6 留言板表格图

#### 4-7 插入文本框

(4) 插入表单元素

分别在"姓名"、"年龄"、"职业"、"E-mail"后插入文本框,插入后如图 4-7 所示,具体代码如下:

<input type="text" name="userName" size="15"/>

<input type="text" name="age" size="8" maxlength="2" />

<input type="text" name="job" size="20"/>

<input type="text" name="mail" size="20"/>

在"性别"单元格后添加选择男女的单选框,效果如图 4-11,代码如下:

男 <input type="radio" name="sex" value="male" checked="checked"/>

女<input type="radio" name="sex" value="female" />

在"图片上传"后面添加上传图片的文件域标签,效果如图 4-8 所示,代码如下; <input type="file" name="imageFile" size="30"/>

	留言板	职业:	
*姓名:		*E-mail:	
性别:	男⊙女○	图片上传: [	浏览
年龄:		*留言:	

图 4-8 添加单选框

图 4-9 添加文件域

在"留言"后面单元格添加文本域标签,具体代码如下:

<textarea name="textarea" id="textarea" cols="45" rows="5"></textarea>

在最后一行添加按钮"提交""和"重置",并用"&nbsp"适当调整两个按钮之间的距离, 代码如下: <input type="submit" name="button1" value=" 提 交 "

/>

<input type="reset" name="button2" value="重置" />

(5) 留言板页面完整代码如下:

<body bgcolor="#EBF2FC" text="#004080">

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">

```
留言板
```

```
<font color="#FF0000">*</font>姓名:
```

<input type="text" name="userName" size="15"/>

```
性别:
```

男

<input type="radio" name="sex" value="male" checked="checked"/>

女<input type="radio" name="sex" value="female" />

```
年龄: 

<input type="text" name="age" size="8" maxlength="2" />
```

```
职业: 
 <input type="text" name="job" size="20"/>
<font color="#FF0000">*</font>E-mail: 
 <input type="text" name="mail" size="20"/>
<font color="#FF0000"></font>图片上传: 
 <input type="file" name="imageFile" size="30"/>
<font color="#FF0000">*</font>留言: 
 <textarea name="textarea" id="textarea" cols="45" rows="5"></textarea>
 <input type="submit" name="button1" value="
```

提交" />

<input type="reset" name="button2" value="重置" />

</body>

3.设计同创科技有限公司客户在线调查页面

(1) 页面基本信息编写

在解决方案资源管理器中,右击项目名称 "exercise5",弹出快捷菜单,选择 "添加" → "新建项",选择 "HTML 页",在名称文本框内输入文件名为 diaocha.htm,单击 "添加" 按钮向项目中添加一个新的静态页面。

点击 **"源"**按钮切换到代码编写模式,分别对 diaocha.html 页面编写标题为:"同创科技有限公司客户在线调查";背景颜色为""#EBF2FC";默认字体 颜色: "#004080"。

(2) 编写表单

应用类似于设计会员登录页面第2步的方法,为"diaocha.htm"页面用<form></form> 标记添加表单。

(3) 插入布局表格

应用类似于设计会员登录页面第3步的方法,添加一个14行2列的表格,表格宽度为800,设置表格的其他属性,并给表格添加相关文字,如图4-10所示。

同创科技有限公司客户在线调查				
*姓名:				
性别:				
单位:				
职务:				
电话:				
地址:				
邮编:				
*E-mail:				
您对本公司的产品满意度:				
您对本公司的服务态度评价:				
您对哪些方面的产品感兴趣?:				
您认为本公司工作中,主要存在什么问题?还有哪些方面有待进一步改善:				

#### 图 4-10 布局表格

(4) 插入表单元素——文本框

分别在"姓名"、"单位"、"职务"、"电话"、"地址"、邮编、"E-mail" 后插入文本框, 插入后如图 4-11 所示, 具体代码如下:

<input type="text" name="userName" size="15"/><!--输入姓名文本框-->

<input type="text" name="company" size="20"/><!--输入单位文本框 -->

<input type="text" name="job" size="20"/><!--输入职务文本框-->

<input type="text" name="tel" size="20"/><!--输入电话文本框-->

<input type="text" name="address" size="20"/><!--输入地址文本框-->

<input type="text" name="code" size="20"/><!--输入邮编文本框-->

<input type="text" name="mail" size="20"/><!---输入电子邮件文本框-->

# 同创科技有限公司客户在线调查

*姓名:	
性别:	
单位:	
职务:	
电话:	
地址:	
邮编:	
*E-mail:	
您对本公司的产品满意度:	
您对本公司的服务态度评价:	
您对哪些方面的产品感兴趣?:	
您认为本公司工作中,主要存在什么问题?还有哪些方面有待进一步改善:	

# 图 4-11 插入文本框

(5) 插入表单元素——单选框

在"性别"单元格后添加选择男女的单选框,代码如下:

男 <input type="radio" name="sex" value="male" checked="checked"/>

女<input type="radio" name="sex" value="female" />

在第 10 行 "您对本公司的产品满意度:"后面单元格添加满意度调查单选框,效果如图 4-15,代码如下:

很满意<input type="radio" name="radio1" value="radio1" checked="checked"/> 满意<input type="radio" name="radio1" value="radio2" /> 基本满意<input type="radio" name="radio1" value="radio3" /> 一般<input type="radio" name="radio1" value="fradio4" /> 差<input type="radio" name="radio1" value="radio5" /> 很差<input type="radio" name="radio1" value="radio6" />

	同创科技有限公司客户在线调查
*姓名:	
性别:	男 ⊙ 女 ○
单位:	
职务:	
电话:	
地址:	
曲3编。	
*E-mail:	
您对本公司的产品满意度:	很满意 ◎ 満意 ○ 基本満意 ○ 一般 ○ 差 ○ 很差 ○
您对本公司的服务态度评价:	
您对哪些方面的产品感兴趣?:	
您认为本公司工作中,主要存在什么问题?还有哪些方面有待进一步改善:	

# 图 4-12 添加单选框

(6) 插入表单元素——菜单

在第 11 行"您对本公司的服务态度评价:"后面单元格添加下拉菜单,并设置下拉菜单 默认选项为"良好",效果如图 4-13,代码如下:

<select name="select" id="select">

<option>优秀</option>

<option selected="selected">良好</option>

<option>中等</option>

<option>差</option>

</select>

您对本公司的产品满意度:	很满意	۲	满意	0	基本满意	0	一般	0	差	0	很差	0
您对本公司的服务态度评价:	良好											

```
图 4-13 添加菜单
```

您对本公司的产品满意度:	很满意 ⊙ 满意 ○ 基本满意 ○ 一般 ○ 差 ○ 很差 ○
您对本公司的服务态度评价:	良好 🖌
您对哪些方面的产品感兴趣?:	个人PC 🗌 数码 🔲 服务器 🗌 网络设备 🗌 软件 🗌 办公室设备 🗌

图 4-14 添加复选框

(7) 插入表单元素——复选框

在第12行"您对哪些方面的产品感兴趣?"后面单元格添加复选框,效果如图4-14,

代码如下:

个人 PC<input type="checkbox" name="checkbox" id="checkbox" />

数码 <input type="checkbox" name="checkbox2" id="checkbox2" />

服务器<input type="checkbox" name="checkbox3" id="checkbox3" />

网络设备<input type="checkbox" name="checkbox4" id="checkbox4" />

软件<input type="checkbox" name="checkbox5" id="checkbox5" />

办公室设备<input type="checkbox" name="checkbox6" id="checkbox6" />

(8) 插入表单元素——文本区域

在第 13 行"您认为本公司工作中,主要存在什么问题?还有哪些方面有待进一步改善?" 后面单元格添加文本区域,效果如图 4-15,代码如下:

<textarea name="textarea" id="textarea" cols="45" rows="5"></textarea>

	同创科技有限公司家户在线调查
*姓名:	
性别:	男 ◎ 女 〇
单位:	
职务:	
电话 <mark>:</mark>	
地址:	
由6编:	
*E-mail:	
您对本公司的产品满意度:	
您对本公司的服务态度评价:	良好 ❤
您对哪些方面的产品感兴趣?	个人PC □ 数码 🔲 服务器 🔲 网络设备 🗌 软件 🔲 办公室设备 🔲
您认为本公司工作中,主要存在什么问 题?还有哪些方面有待进一步改善?	

图 4-15 给 13 行添加文本区域后效果

(9) 插入表单元素——按钮

在表格最后一行插入两个按钮,分别设置为"提交"和"重置",适当调整两个按钮之间的距离,具体代码如下:

<input type="submit" name="button1" value=" 提 交
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<input type="reset" name="button2" value="重置" />

(10) 在线调查页面完整代码如下:

<body bgcolor="#EBF2FC" text="#004080">

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">

<h3>
同创科技有限公司客户在线调查</h3>

>

```
<font color="#FF0000">*</font>姓名: 
   <input type="text" name="userName" size="15"/>
  性别: 
   男
    <input type="radio" name="sex" value="male" checked="checked"/>
   女<input type="radio" name="sex" value="female" />
    单位: 
   <input type="text" name="company" size="8" maxlength="2" />
  职务: 
   <input type="text" name="job" size="20"/>
  电话: 
   <input type="text" name="tel" size="20"/>
  地址: 
   <input type="text" name="address" size="20"/>
  邮编: 
   <input type="text" name="code" size="20"/>
  <font color="#FF0000">*</font>E-mail: 
   <input type="text" name="mail" size="20"/>
  您对本公司的产品满意度: 
   很满意
    <input type="radio" name="radio1" value="radio1" checked="checked"/>
满意
<input type="radio" name="radio1" value="radio2" />
基本满意
```

```
<input type="radio" name="radio1" value="radio3" />
   一般
   <input type="radio" name="radio1" value="fradio4" />
   差
   <input type="radio" name="radio1" value="radio5" />
   很差
   <input type="radio" name="radio1" value="radio6" />
      您对本公司的服务态度评价: 
       <select name="select" id="select">
           <option>优秀</option>
           <option selected="selected">良好</option>
           <option>中等</option>
           <option>差</option>
        </select>
      您对哪些方面的产品感兴趣? 
       个人 PC<input type="checkbox" name="checkbox" id="checkbox"
           数码
           <input type="checkbox" name="checkbox2" id="checkbox2" />
           服务器
           <input type="checkbox" name="checkbox3" id="checkbox3" />
           网络设备
           <input type="checkbox" name="checkbox4" id="checkbox4" />
           软件
           <input type="checkbox" name="checkbox5" id="checkbox5" />
           办公室设备
           <input type="checkbox" name="checkbox6" id="checkbox6" />
          您认为本公司工作中,主要存在什么问题?还有
哪些方面有待进一步改善?
       <textarea name="textarea" id="textarea" cols="45" rows="5"></textarea>
       <input type="submit" name="button1" value="
提交" />     
          <input type="reset" name="button2" value="重置" />
```

 $\geq$ 

</form>
</body>